

Giro rosso



INRA  
SCIENCE & WEALTH

Collection Vassal-Montpellier

2052Mtp2

Giro rosso  
7.18.54

~~7.18.54~~  
Giro rosso  
2052Mtp2











CLOS 7 RANG 18 Souche 84  
Désignation : giro rosso  
CHARGE : Année :  
Véraison : 3.8 8  
Maturité : 8.9-87 +3  
Mill.: 4 Pour.: 0  
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 16  
L - M - C  
Vigueur : 2  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
BAIE : Année :  
TG - G - M - P - Dim.: 16x15  
disc. sph. ell. ov. obov. cyl. fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
s1 2 Avec pépins - apyrène  
s2 f JUS : inc. - coloré  
s3 f  
s4 f  
s5 2

CLOS 7 RANG 18 Souche 54  
Désignation : giro rosso  
CHARGE : Année :  
Véraison : 4.8 8  
Maturité : 5-9-88 +3  
Mill.: 0 Pour.: 0  
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 17  
L - M - C  
Vigueur : 2.5  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
BAIE : Année :  
TG - G - M - P - Dim.: 18x17  
disc. sph. ell. ov. obov. cyl. fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
s1 2 Avec pépins - apyrène  
s2 f JUS : inc. - coloré  
s3 f  
s4 f  
s5 f

Année : 1987

Emplacement..... 7 1854 ..... Désignation..... giro Rono.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31.3	3.4				
1	4	1	2 x				
2	faible						
3							
4							
5							

D 6 3.4.87

+7

205202

ANNEE 1988

NOM giro rono  
205202

EMPLACEMENT 7 1854

Sousche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	29.3	1.4	2								
2	5				5	3.6	6.6	8.6	1.8	4.8	8.8	5.9.88
3		1.4	8.4	3								
4												
5												

5.4  
+12

6.6  
+6

+2

+3

Pourriture : 0

Port : erugi'

Vigueur : 15 faible



ANNEE 1989

NOM giro rosso  
205202

EMPLACEMENT 7-1854

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	16.3	20.3	2								
2	2	20.3	23.3	0	2,2	30.5	2.68	5.6	17.7	24.7	7.8	4.9
4	2	16.3	20.3	0			+6			+1		+4
5	2	8.3	13.3	0								

De 20.3.89 + 2

Mill: 0 Bourriture: 0 Port: mi erige Vigueur: 2

ANNEE 1991

NOM giro rosso  
205202

EMPLACEMENT 7 1854

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			6		5.6	8.6	11.6	10.8	13.8	16.8	
2	2			0			+8			+3		
3	2			1								
4	2			0								
5	3			2								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : SG - G - M - P Dim :  
 Disco-sph-elli-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Cerveau : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : ang. 1/2 Vigueur : 2

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

giro rosso.  
7-1884 A.3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>dit</sup> duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détermine

Calvo 84



Désignation :  
Emplacement :

giro rosso  
7-18 S4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

Emplacement :

Giro rosso

7. 18 54 54

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*-continues 5 - *intermittentes* *ou* *sub*-continues (6).

52 - bourgeon : coloré (7) <sup>*big*</sup> - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3).  
*ou* longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truel 85



Désignation :  
Emplacement :

*Gino rosso*  
*7-18 54 1-3*

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *skt*  
lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

*Calvo 84*

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Cyiro rosso*

*7.18 54 n.1*

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne *69* - Petite 70 (dimensions : *17* x ).

Lâche 71 - Moyenne *72* - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible *75* - long 76.

A pédoncule herbacé *77* - mi-aoté *78* *faible* aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré *81*.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne *84* - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions *18* x *17*).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir *91*.

Très pruinée 92 - pruinée *93* - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde *96* *assez* - ellipsoïde *97* *faible* - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore *105* - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière *107* - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée *111*.

A saveur neutre *112* - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court *121*.

A pédicelle de couleur : verte *122* - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte *125* - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident *128* *assez* - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen *131* - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré *134*.

A peau fine *135* - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse *139* - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

*Calvo 87*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Giro rosso*  
*7. 18. 54. - 4*  
*(un peu faible)*
- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - *lég.* côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - *lég.* saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (1) - *lég.* de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (3).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 88*

N° d'ordre : 2052.02  
Désignation : giro rosso  
Emplacement : 7 18 S 4.

Angle des nervures : (1) - 2 - 3  
Sexe : 4 - (5) - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : (51) - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reunes 90